

# Ficha Técnica

## QUIMATIC PROTETIVO AGRO SUPERPROTEÇÃO

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA ROBUSTA PARA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

### Descrição

**QUIMATIC PROTETIVO AGRO SUPERPROTEÇÃO** é um protetivo de película cerosa fosca, seca, antiestática, de penetração rápida, que confere excelentes propriedades de proteção anticorrosiva mesmo com o equipamento exposto ao sol e a chuva, em conformidade com o Protetivo Tipo A da Norma API 686.

### Finalidade

**QUIMATIC PROTETIVO AGRO SUPERPROTEÇÃO** é ideal para proteção de implementos agrícolas e máquinas, de pequeno ou grande porte, armazenados ou em operação, em local coberto ou não. Ideal para peças, ferramentas e utensílios de uso no campo. Protege superfícies metálicas em geral.

### Características

- Defesa contra fertilizantes, defensivos agrícolas e umidade.
- Cria uma película cerosa seca e fosca.
- Resistente à chuva e ao sol.
- Afasta roedores das fiações e conexões.
- Seguro para pintura, borracha, plástico e vidro.
- Antiestático, repelindo poeira e umidade.
- Protege contra as condições climáticas e agentes corrosivos.
- Mantém a integridade dos materiais e componentes elétricos.
- A película cerosa não precisa ser removida antes de operar no campo.
- Facilita a manutenção e limpeza devido à tecnologia antiestática.

## Propriedades

Aspecto	Líquido âmbar
Densidade, 25 °C, g/ML	0,75 – 0,85
Odor	Característico
Teste de névoa salina (salt spray)	240 h mínimo
Tipo de película	Cerosa seca após 12 h

## Aplicação

Aplicar o produto sobre superfícies limpas e sem poeira, com pincel, pulverizador ou imersão. Se necessário desengraxa primeiro a superfície com desengraxante **QUIMATIC ED SOLV**, ou remova a ferrugem e resíduos incrustados de fertilizantes com **QUIMOX**. Aguarde no mínimo 12 h para a secagem do produto e formação da película cerosa e seca antes de voltar a máquina ao campo. Para peças pequenas pode-se aplicar o produto por imersão. Por formar uma película cerosa ecológica não é necessário remover a película dos equipamentos antes do uso no campo. Para proteção de equipamentos novos em locais cobertos use **QUIMATIC PROTETIVO AGRO ALTO BRILHO**.

## Embalagens

### Código do Produto Volume

DG2	5 L
DG3	20 L
DG4	200 L

## Informações de segurança

Não ingerir. Evitar o contato com os olhos. Para o manuseio seguro é recomendada a utilização de óculos e luvas de segurança. Estritamente para uso industrial. Para mais informações e limitações de responsabilidade consultar a FDS.

## **Aviso legal**

Os dados contidos nesta ficha técnica são baseados no conhecimento e informações de que dispomos no momento de sua elaboração. Portanto, é de responsabilidade do usuário testar o produto antes do uso, de forma a garantir o seu adequado desempenho e segurança na sua utilização.